

INSTRUKCJA UŻYWANIA WYROBU MEDYCZNEGO

Remo-Wax® spray, aerozol do usuwania woskowiny usznej

Wskazania do stosowania

Aerozol do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax spray rozpuszcza korek woskowinowy i zapobiega jego powstawaniu.

Nie należy stosować Remo-Wax spray w przypadku:

- stanu zapalnego lub bólu ucha,
- wydzieliny z ucha,
- uszkodzonej, przedziurawionej lub przebitej błony bębenkowej (np. dren pozostawiony po nakłuciu błony bębenkowej),
- uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników aerozolu Remo-Wax spray.

Specjalne grupy pacjentów

Jeśli pacjent ma problemy z koordynacją ruchową, zaburzenia ruchowe lub drżenie rąk, należy poprosić inną osobę o podanie do przewodu słuchowego aerozolu do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax spray i przepłukanie uszu zgodnie z instrukcją.

Dzieci

Remo-Wax spray może być stosowany u dzieci tylko po podjęciu takiej decyzji przez lekarza. Należy postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od lekarza. W celu wykonania zabiegu płukania uszu u dzieci zaleca się wizytę u lekarza lub pielęgniarki.

Użytkownicy aparatów słuchowych

Osoby korzystające z aparatu słuchowego, powinny umieścić aparat na miejscu dopiero po zakończeniu płukania i wypłynięciu wody z ucha.

Możliwe działania niepożądane

W rzadkich przypadkach występowały reakcje alergiczne związane ze stosowaniem aerozolu Remo-Wax spray. Mogą wystąpić nieprzyjemne odczucia w przewodzie słuchowym, podrażnienie skóry i przemijające zawroty głowy. Szumy uszne mogą być objawem woskowiny usznej, a po oczyszczeniu ucha mogą, przejściowo, wystąpić szumy uszne.

Jeśli gruszka jest wsunięta głęboko do przewodu słuchowego, może dojść do uszkodzenia błony bębenkowej.

W przypadku podejrzenia, że aerozol do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax spray spowodował działania niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak używać aerozolu do usuwania woskowiny usznej i gruszki

Rozpuszczenie korka woskowinowego przy użyciu aerozolu do ucha

- Ogrzać zawartość butelki Remo-Wax spray do temperatury ciała (około 37°C) przez zamknięcie butelki w dłoni na kilka minut.
- W przypadku użycia aerozolu **po raz pierwszy**, w celu uzyskania prawidłowego rozpylenia preparatu należy 3-5 razy rozpylić aerozol w powietrze lub w chusteczkę. Należy zapewnić, aby nie uwalniać aerozolu w swoim kierunku. Jeżeli preparat nie jest używany przez jakiś czas, należy się upewnić, że jest on prawidłowo rozpylany poprzez 1-2 krotne uciśnięcie rozpylacza.
- Delikatnie pociągnąć górną część ucha do góry i do tyłu. Trzymając butelkę w pozycji pionowej, wprowadzić końcówkę dyszy do ujścia przewodu słuchowego. Należy rozpylić 2 do 3 razy preparat Remo-Wax spray do przewodu słuchowego. Pociągnąć delikatnie płatek ucha w górę i w dół kilka razy, wykonując ruch obrotowy. Można wprowadzić do ucha mały wacik z bawełny zwilżony preparatem Remo-Wax spray.
- Pozostawić Remo-Wax spray w uchu przez 20 do 60 minut. W razie potrzeby, roztwór można pozostawić w uchu na noc.
- Po zastosowaniu należy zdjąć końcówkę dyszy, umyć ją wodą z mydłem, dokładnie wypłukać, osuszyć i ponownie umieścić na miejscu. **Nigdy nie wolno używać aerozolu bez założonej końcówki dyszy!**

Po użyciu aerozolu Remo-Wax spray należy przepłukać przewód słuchowy. W celu przepłukania uszu można użyć irygatora np. gruszki lub udać się do lekarza lub pielęgniarki. Zaleca się, aby płukanie uszu u dzieci było wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę.

Płukanie ucha przy użyciu gruszki

- Gruszkę należy umyć i przepłukać przed każdym użyciem.
- Nabrać do gruszki wody o temperaturze ciała.
- Wsunąć ostrożnie końcówkę gruszki do przewodu słuchowego na głębokość kilku milimetrów i płukać ucho, delikatnie i spokojnie ściskając gruszkę.

Nie należy wprowadzać końcówki gruszki głęboko do przewodu słuchowego!

- Powtórzyć płukanie kilka razy, aż woda wypływająca z ucha będzie zupełnie czysta.
- Po zakończeniu zabiegu gruszkę należy umyć i następnie ją opróżnić. Należy pozostawić gruszkę, kierując jej końcówkę do dołu, tak aby znajdująca się w niej woda mogła wypłynąć.

Inne informacje

Aerozol do uszu Remo-Wax spray jest przeznaczony do użytku osobistego.

Jeśli nie udało się rozpuścić korka woskowinowego, można powtórzyć podanie aerozolu i płukanie ucha przez kolejne trzy dni.

Uwaga! Przewód słuchowy należy przepłukać po każdym podaniu aerozolu.

Jeśli pacjent planuje odwiedzić lekarza lub pielęgniarkę w celu wykonania płukania ucha, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

Płukanie ucha nie powinno powodować bólu. Jeśli pacjent odczuwa ból, należy przerwać płukanie ucha i skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem aerozolu Remo-Wax spray, należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Skład

Alantoina, lanolina etoksylogowana, polisorb 80, polisorbat 60, sorbitol ciekły, syrop fruktozowy, eter polioksyetyleno-stearylowy, eter polioksyetyleno-oleilowy, olej lanolinowy, mirystynian izopropylu, olej z otrębów Oryza Sativa (ryż), alkohol fenyletylowy, alkohol cetylowy, butylofen hydroksytolowy, kwas sorbowy, chlorek benzetonowy, woda.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Aerozol Remo-Wax spray należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Niedostępnym dla dzieci. Wydrukowanej na opakowaniu.

Wielkości opakowań

Remo-Wax spray 10 ml

Wytwórca

Orion Corporation
Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finlandia

Dystrybutor

Orion Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji niniejszej instrukcji użycia:

22.02.2021



KASUTUSJUHEND

Remo-Wax® spray kõrvasprei vaigukorgi eemaldamiseks

Näidustus

Remo-Wax spray kõrvasprei eemaldab vaigukorgi ja ennetab selle moodustumist.

Ärge kasutage Remo-Wax spray'd, kui

- kõrv on põletikuline või valulik
- kõrvast tuleb eritist
- kõrva kuulmekile on vigastatud, mulgustunud või see on läbi torgatud (nt kuulmekile šunteerimine)
- te olete allergiline (ülitundlik) Remo-Wax spray mis tahes koostisosade suhtes.

Patsientide erirühmad

Kui teil on koordineerimis- või liikumishäired või teie käed värisevad, paluge kedagi endale abiks, kes saab teile kuulmekäiku Remo-Wax spray kõrvaspreid manustada ning teie kõrvu loputada vastavalt allpool olevatele juhistele.

Lapsed

Remo-Wax spray'd võib lastel kasutada vaid arstiga kokkuleppel. Järgige hoolikalt laste antud juhiseid. Kõrvade loputamiseks lastel külastage eelistatavalt arsti või pereõde.

Kuuldeaparaadi kasutajad

Kui te kasutate kuuldeaparaati, asetage see oma kohale tagasi alles siis, kui kõrv on loputatud ja vesi on kõrvast välja voolanud.

Võimalikud kõrvaltoimed

Mõnedel harvadel juhtudel on seoses Remo-Wax spray kasutamisega esinenud paikseid allergilisi reaktsioone. Esineda võib ebamugavustunnet kuulmekäigus, nahaärritust ja mööduvat pearinglust. Tinnitus (kohin kõrvus) võib olla vaigukorgist tingitud sümptom ja pärast kõrva puhastamist võib tekkida mööduv tinnitus.

Kui kõrvapumpa lükata sügavale kuulmekäiku, võib kõrva kuulmekile saada kahjustada.

Kui te kahtlustate, et Remo-Wax spray on põhjustanud teil kõrvaltoime, võtke ühendust arsti või apteekriga.

Kuidas kasutada kõrvaspreid ja kõrvapumpa

Vaigukorgi lahustamine kõrvasprei abil

- Soojendage Remo-Wax spray pudeli sisu käetemperatuurini (ligikaudu 37°C), hoides pudelit mõned minutid peopesas.
- Kui kasutate spreid **esmakordselt**, pihustage 3 kuni 5 korda õhku või nt salvrätile, kuni pihustist väljub peen juga. Veenduge, et suunate pihustades joa endast kaugemale. Kui toodet ei ole mõnda aega kasutatud, kontrollige, kas seadmest väljub peenike juga, vajutades 1-2 korda pihustile.
- Tõmmake kõrvalesta ülemist osa ettevaatlikult üles- ja tahapoole. Pihustage Remo-Wax spray'd 2 kuni 3 korda kõrva. Tõmmake kõrvanibu mõned korrad õrnalt üles-alla pöörlevate liigutustega. Kõrva võib asetada väikse vatitupsu, mida on niisutatud Remo-Wax spray'ga.
- Laske Remo-Wax spray'l mõjuda 20...60 minutit. Vajadusel võite lahust kõrvas hoida üleöö.
- Pärast kasutamist eemaldage pihustiotsik, peske see puhtaks õrnas seebivees, loputage hoolikalt, kuivatage ja pange tagasi oma kohale. **Ärge mitte kunagi kasutage spreipudelit ilma sellele paigaldatud otsikuta!**

Pärast Remo-Wax spray kõrvasprei kasutamist tuleb kuulmekäiku loputada. Selleks võite külastada arsti või pereõde või kasutada kõrva loputamiseks kõrvapumpa. Lastel peaks kõrvade loputamist tegema eelistatavalt arst või pereõde.

Kõrvade loputamise kõrvapumbaga

Kõrvapumpa peab loputama iga kord enne kasutamist.

Tõmmake käetemperatuuril olev vesi kõrvapumpa.

Asetage kõrvapumba ots ettevaatlikult paari millimeetri jagu kuulmekäigu sisse ja loputage kõrva, pigistades kergelt ja rahulikult kõrvapumpa.

Ärge asetage kõrvapumba otsa sügavale kuulmekäiku!

Muu

Remo-Wax spray kõrvasprei on mõeldud isiklikuks kasutamiseks.

Kui vaigukork ei lahustunud ühe kasutuskorraga, võite vajadusel korrata kõrvasprei manustamist ja kõrvade loputamist kolmel järjestikusel päeval.

NB! Loputage kuulmekäiku pärast iga ravikorda.

Kui te plaanite kõrva loputamiseks külastada arsti või pereõde, järgige palun tema antud juhiseid.

Kõrva loputamise ei tohi kunagi põhjustada mingit valu. Kui te tunnete valu, katkestage kõrva loputamise ja võtke ühendust arstiga.

Kui teil on mis tahes küsimusi Remo-Wax spray kasutamise kohta, võtke palun ühendust arsti, pereõde või apteekriga.

Koostis

Allantoiin, etoksüleeritud lanoliin, polisorb 80, polüsorb 60, vedel sorbitool, fruktoosisirup, polüoksüetüleenstearyüleeter, polüoksüetüleenoleüleeter, lanoliinõli, isopropüülmüristaat, Oryza Sativa riisikliinõli, 2-fenüüleetanool, tsetüülalkohol, butüülhüdrosüütolaan, sorbiinhape, benseetooniumkloriid ja vesi.

Säilitamine

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida Remo-Wax spray kõrvaspreid laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte kasutada pärast pakendile trükitud kuupäeva.

Pakendi suurused

Remo-Wax spray 10 ml

Tootja

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

Esindaja Eestis

Orion Pharma Eesti OÜ
Mustamäe tee 6b
Tallinn 10621 Eesti

Kasutusjuhend on läbi vaadatud

26.02.2021



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Remo-Wax® spray ausų purškalas ausų sieros kamščiui tirpdyti

Terapinės indikacijos

Remo-Wax spray purškalas skirtas ausų sieros kamščiui tirpdyti ir apsaugoti nuo jo susidarymo.

Nenaudokite Remo-Wax spray, jeigu:

- yra ausies uždegimas ar skausmas;
- iš ausies skiriasi sekretas;
- ausies būgnelis yra pažeistas, perforuotas ar buvo pradurtas (pvz., ausies vamzdeliu);
- yra alergija (padidėjęs jautrumas) bet kuriai Remo-Wax spray sudėtinai medžiagai.

Ypatingos populiacijos

Jei Jums yra koordinacijos ar judesių sutrikimų arba drebinamos, paprašykite aplinkinių pagalbos įpurkšti Remo-Wax spray purškala į išorinę ausies landą ir praplauti, kaip nurodyta šioje instrukcijoje toliau.

Vaikai

Remo-Wax spray vaikams gali būti naudojamas tik gydytojų nurodymu. Atidžiai laikykitės duotų nurodymų. Vaikų ausų praplovimui rekomenduojama kreiptis į gydytoją ar slaugytoją.

Naudojantys klausos aparata

Jei naudojate klausos aparata, įdėkite jį atgal į ausį tik pabaigę ją plauti, kai iš ausies bus išbėgęs vanduo.

Galimas šalutinis poveikis

Retais atvejais dėl Remo-Wax spray vartojimo pasireiškė vietinė alerginė reakcija. Be to, gali pasireikšti nemalonūs pojūtis ausies landoje, odos sudirginimas ar laikinas galvos svaigimas. Spengimas ausyse gali būti ausų sieros kamščio sukeltas simptomas, o išvalius ausį gali pasireikšti trumpalaikis spengimas ausyse.

Jei guminės kriaušės galiukas įstumiamas giliai į ausies kanalą, galima pažeisti ausies būgnelį.

Jei manote, kad Remo-Wax spray Jums sukėlė šalutinį poveikį, kreipkitės į gydytoją ar vaistininką.

Kaip naudoti ausų purškala ir gumine kriaušę

Susidariusio sieros kamščio tirpdyimas ausų purškala

- Sušildykite Remo-Wax spray buteliuke esantį skystį iki rankų temperatūros (apie 37 °C), palaikydami buteliuką delne keletą minučių.
- Jei purškala naudojate **pirmąjį kartą**, reikia 3-5 kartus išpurkšti į orą arba, pvz., į audinį, kol bus išpurkšti smulkūs pūslai. Purkšti būtina nuo savęs. Jei gaminio kurį laiką nenaudojote, paspauskite purkštuvą 1-2 kartus ir patikrinkite, ar išpurškiami smulkūs pūslai.
- Viršutinę ausies dalį kelis kartus švelniai patraukite aukštyn ir žemyn. Buteliuką laikykite vertikaliai ir purkštuvu galiuką įkiškite į ausies landos angą. Išpurškite Remo-Wax spray 2-3 kartus į ausį.
- Ausies kaušelių sukamaisiais judesiais keletą kartų patraukite aukštyn ir žemyn. Į ausies landą galima įkišti nedidelį vatos tamponą, sudrėkintą Remo-Wax spray purškala.
- Leiskite Remo-Wax spray suveikti (tai užtruks 20-60 min.). Jei reikia, tirpalą ausyje galite palikti per naktį.
- Po panaudojimo nuimkite purkštuvu galiuką, nuplaukite jį švelniu muilinu vandeniui, kruopščiai nuskalaukite, nudžiovinkite ir uždėkite atgal. **Negalima naudoti purškalo buteliuko, jei ant jo neuždėtas purkštuvu galiukas!**

Panaudojus Remo-Wax spray ausų purškala, ausies kanalą reikia praplauti. Praplovimui reikia kreiptis į gydytoją ar slaugytoją arba pasinaudoti Remo-Wax spray gumine plovimo kriaušę. Rekomenduojama (ypač vaikams), kad ausies praplovimą atliktų gydytojas arba slaugytojas.

Ausies praplovimas su gumine kriaušę

- Guminę kriaušę reikia praplauti prieš kiekvieną naudojimą.
- Į guminę kriaušę pripilkite kūno temperatūros vandens.
- Guminės kriaušės galiuką atsargiai įkiškite kelis milimetrus į ausies landą ir lėtai bei švelniai spausdami kriaušę praplaukite ausį.

Nekiškite guminės kriaušės galiuko giliai į ausies kanalą!

Kita

Remo-Wax spray ausų purškalas yra skirtas asmeniniam naudojimui.

Jei susidaręs sieros kamštis po vienos tirpdyimo procedūros neištirpo, jei reikia, ausų purškalo panaudojimo ir praplovimo procedūrą galite kartoti tris dienas iš eilės.

Svarbi pastaba: praplaukite ausies kanalą po kiekvieno Remo-Wax spray panaudojimo.

Jeigu Jūs ketinate dėl ausies praplovimo kreiptis į gydytoją ar slaugytoją, vykdykite jų nurodymus.

Ausies praplovimas niekada neturėtų sukelti skausmo. Jei pajutote skausmą, nutraukite ausies praplovimą ir susisiekiite su gydytoju.

Jei kiltų bet kokių klausimų dėl Remo-Wax spray naudojimo, pasitarkite su gydytoju, slaugytoju arba vaistininku.

Sudėtis

Alantoins, etoksilintas lanolinas, polisorbatas 80, polisorbatas 60, skystasis sorbitolis, fruktozės sirupas, polioksietileno stearilo eteris, polioksietileno oleilo eteris, lanolino aliejus, izopropil miristatas, „Oryza Sativa“ (ryžių) sėlenų aliejus, fenetanolis, cetilo alkoholis, butilhidroksitoluenas, sorbo rūgštis, benzetonio chloridas ir vanduo.

Laikymas

Laikykite žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Remo-Wax spray purškala laikykite vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. Nenaudokite vėliau nei ant pakuotės nurodyta data.

Pakuotės dydis

Remo-Wax spray 10 ml

Gamintojas

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Suomija

Platintojas

ORION PHARMA Lithuania
Kubiliaus 6
LT-08234 Vilnius
Lietuva

Paskutinio instrukcijos peržiūrėjimo data

2021-02-26



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Remo-Wax® spray ausu izsmidzinamasis līdzeklis ausu sēra sablīvējumu šķīdināšanai

Terapeitiskās indikācijas

Remo-Wax spray ausu izsmidzinamais līdzeklis šķīdina sēra sablīvējumus ausīs un aizsargā no to veidošanās.

Nelietojiet Remo-Wax spray, ja:

- ausī ir iekaisums vai jēlums;
- no auss ir izdalījumi;
- bungādiņa ir traumēta, caurdurta vai ir bijusi caurdurta (piemēram, ar ausu caurulīti);
- Jums ir alergija (pastiprināts jutīgums) pret kādu no Remo-Wax spray sastāvdaļām.

Īpašas grupas

Gadījumā, ja Jums ir koordinācijas traucējumi, kustību traucējumi vai roku trīce, Remo-Wax spray ausu izsmidzināmā līdzekļa ievade auss kanālā un ausu skalošana pēc šiem norādījumiem jāuztīc kādam citam.

Bērni

Bērniem Remo-Wax spray var tikt izmantots tikai ar ārsta atļauju. Uzmanīgi sekojiet instrukcijas norādēm. Ja auss skalojama bērnam, labāk būtu apmeklēt ārstu vai medmāsu.

Dzirdes aparātu lietotāji

Gadījumā, ja Jūs lietojat dzirdes aparātu, to drīkst atlikt vietā tikai pēc tam, kad auss ir izskalota un ūdens ir pilnībā iztecējis ārā.

Iespējamās nevēlamās blakusparādības

Retos gadījumos pēc Remo-Wax spray lietošanas var attīstīties vietēja rakstura alergiska reakcija. Iespējama neomulīga jušana auss kanālā, ādas kairinājums un pārejošs reibonis.

Troksnis ausīs (tinnīts) var būt ausu sēra sablīvējuma simptoms, un pēc auss tīrīšanas var rasties pārejošs troksnis ausīs.

Ja skalojot ausi pēc Remo-Wax spray lietošanas balonšļirci pārāk dziļi ievirza auss kanālā, var bojāt bungplēvīti.

Ja ir aizdomas, ka Remo-Wax spray lietošanas dēļ attīstījies nevēlama blakusparādība, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Kā lietot ausu izsmidzināmo līdzekli un balonšļirci

Ausu sēra sablīvējumu šķīdināšana

- Pudelītes saturu sasilda dažas minūtes Remo-Wax spray pudelīti paturot plaukstā, līdz tā uzsilst līdz roku temperatūrai (apmēram 37 °C).
- Lietojot Remo-Wax spray **pirmo reizi**, izsmidziniet 3 līdz 5 reizes gaisā vai, piemēram, uz drānas, līdz parādās smalks izsmidzinājums. Pārlicinieties, ka smidzinātāja sprausla ir vērsta prom no Jums. Ja preparāts netiek izmantots kādu laiku, nospiežot pievadu 1 līdz 2 reizes, pārbaudiet, ka veidojas smalks smidzinājums.
- Uzmanīgi pavelciet ausi uz augšu un atpakaļ. Pudelīti turiet vertikāli un ievietojiet sprauslas galu auss kanālā atverē. Izsmidziniet Remo-Wax spray ausi 2 līdz 3 reizes.
- Satver auss līpiņu un maigi, rotējošām kustībām dažas reizes virza to augšup un lejup. Ausi var ielikt vates pikucīti, kas ir samitrināts ar Remo-Wax spray.
- Remo-Wax spray jāļauj iedarboties 20 līdz 60 minūtes. Vajadzības gadījumā šķīdumu auss kanālā var atstāt uz visu nakti.
- Pēc lietošanas izņemiet izsmidzinātāja sprauslu, notīriet to ar vieglu ziepjūdeni, rūpīgi izskalojiet, nožāvējiet un ievietojiet atpakaļ. **Nekad nelietojiet izsmidzināšanas līdzekļa pudeli bez sprauslas!**

Pēc Remo-Wax spray ausu izsmidzināmā līdzekļa lietošanas auss kanāls ir jāizskalo. Skalošanai labāk izmantot balonšļirci vai uz auss skalošanu doties pie ārsta vai medmāsas. Bērna ausu skalošanu vajadzētu uzticēt ārstam vai medmāšai.

Norādījumi ausu skalošanai ar balonšļirci:

- pirms katras lietošanas reizes balonšļircē ir jāizskalo;
- balonšļircē ievēl ūdeni, kura temperatūra atbilst rokas temperatūrai;
- pāris milimetrus balonšļirces gala uzmanīgi ieliek auss kanālā un, lēni un viegli saspiežot balonšļirci, skalo ausi;

Uzmanību! Balonšļirces galu nedrīkst likt dziļi auss kanālā!

- skalošanu dažas reizes atkārtot, līdz no auss iztek pavisam tīrs ūdens;
- pēc katras lietošanas izskalojiet balonšļirci un izspiediet to tukšu. Atstājiet to izpilam ar atvērto galu uz leju.

Citi norādījumi

Remo-Wax spray ausu izsmidzinamais līdzeklis ir paredzēts personīgai lietošanai.

Ja ausu sēra sablīvējums neizšķīst, lietojot līdzekli vienu reizi, Jūs var atkārtot izsmidzināšanu un auss skalošanu trīs dienas pēc kārtas.

Uzmanību! Auss kanālu jāizskalo ar ūdeni pēc katras Remo-Wax spray lietošanas reizes.

Ja uz auss skalošanu dodas pie ārsta vai medmāsas, jāievēro viņu norādījumi.

Ausu skalošanai nekad nebūtu jāizraisa sāpes. Ja tomēr sāk sāpēt, auss skalošana jāpārtrauc un jāazināts ar ārstu.

Gadījumā, ja rodas jautājumi par Remo-Wax spray lietošanu, konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu.

Sastāvs

Alantoīns, etoksilēts lanolīns, polisorbāts 80, polisorbāts 60, šķidrās sorbitols, fruktozes sirups, polioksietilēna stearilēteris, polioksietilēna oleilēteris, lanolīna eļļa, izopropilmiristāts, rīsu (*Oryza Sativa*) kliju eļļa, fenetanols, cetilspirts, butilhidroksitoluols, sorbīnskābe, benzetonija hlorīds un ūdens.

Uzglabāšana

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt Remo-Wax spray izsmidzināmo līdzekli bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

Iepakojuma izmērs

Remo-Wax spray 10 ml

Remo-Wax spray 10 ml ar balonšļirci

Ražotājs

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Somija

Izplatītājs

ORION PHARMA Lithuania
Kubiliaus 6
LT-08234 Vilnius
Lietuva

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 23.02.2021



Medicīniskā ierīce